



## SPOTLIGHT SYSTEM EXPO

Fjärrstyrd uterumsbelysning - Komplet  
spotlightsystem för uterum & vinterträdgård.



*”Om en lampa slocknar  
-fortsätter de andra att lysa!”*



## Spotlight Expo System Uterumsbelysning



Fjärrstyrda och dimbara spotlights – perfekt anpassade för uterum, skärmtak och andra miljöer där du vill ha en stilren och diskret belysning. Spotlight EXPO är ett genomtänkt 12V-system som ger en stabil och pålitlig drift utan risk för spänningsfall.

Med skyddsklass IP65 får du en lösning som står emot både damm och vattenstänk – idealiskt för nordiska förhållanden. Systemet är dessutom konstantspänningsbaserat och parallellkopplat, vilket säkerställer jämnt och högkvalitativt ljus oavsett hur många spotlights du installerar. Om en lampa skulle slockna fortsätter de andra att lysa utan påverkan.

Alla komponenter är utrustade med smidiga Plug & Play-kontakter, vilket gör installationen snabb, enkel och helt bekymmersfri.



## Spotlights för uterum & vinterträdgård

## ”Snabb & smidig installation med Plug & Play-funktion”

- LED Spotlight, 4W (varmvit) speciellt anpassad för uterum och skärmtak. Ljusstyrka 280 lm.
- Strömförsörjningsenhet - Transformator 75W.
- Vägghörsad & Trådlös fjärrkontroll
- Förlängningskablar i längderna 1,5m, 3m och 5m.
- Förgreningskablar i olika utföranden.
- Ändavslut (täckplugg).
- Aluminiumprofiler speciellt anpassade för kabeldragning och spotlightmontering i uterum med limträstomme.

Vi erbjuder spotlights till alla våra uterum och vinterträdgårdar!




Trådlös fjärrkontroll

## Attraktiv design med flexibla kulörval

Expodul Uterums spotlight system levereras måttanpassad efter befintlig konstruktion eller ihop med ett komplett uterum.

Att kunna välja mellan vit, svart eller grå profilkulör gör det enkelt att matcha belysningen med din övriga design. Oavsett stil smälter installationen snyggt in och skapar ett enhetligt och genomtänkt helhetsintryck.



## Artiklar



Spotlight för montering i uterumstommar av trä eller aluminium, 4W, varmvit, 380lm min, inkl. 1,5m kabel.

Benämning:  
EXPO 4W

Art.nr. 400038

\*Håltagning takstolar  
art.nr. 903109



Strömförsörjningsenhet 75W med integrerad dimmerfunktion och fjärrmottagare.

Benämning:  
Trafo


Art.nr. 400040  
75W Max 18 spotlights



Väggmonterad fjärrkontroll med dimmerfunktion.

Benämning:  
Väggmonterad fjärr

Art.nr. 400042





#### Förlängningskablar:

Art.nr. 400043      1,5 meter  
Art.nr. 400044      3 meter  
Art.nr. 400045      5 meter



#### Förgreningskablar:


Art.nr. 400046  
0,2 - 0,2 / 0,2 meter  
  
Art.nr. 400047  
1,6 - 0,2 / 0,2 meter  
  
Art.nr. 400048  
1,6 - 1,6 / 0,2 meter



Ändavslut, täcklock hane.  
Används på fria ändar.

Benämning:  
Ändavslut

Art.nr. 400050




Spotlightprofil för montage  
av spotlights i stomme.

Benämning:  
Spotprofil      7m

Håltagning      d=29mm

Art.nr. 471020-7



Snäppfäste för dold  
montering av spotlightprofil.

Benämning:  
Fäste


längd 30mm

Art.nr. 400051



# Exempel:

Kopplingschema för uterum med pulpetakstomme.




Exempel på pulpettak  
med 12 spotlights

\* Belysningskonfigurationer efter önskemål

# Exempel:

Kopplingschema för uterum med sadeltakstomme.



Exempel på sadeltak med 14 spotlights

\* Belysningskonfigurationer efter önskemål



Expodul Uterum  
Huvudkontor, Utställning  
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum  
Tel: 0380-377 130  
info@expodul.se  
www.expoduluterum.se

*Följ oss på sociala medier!*



Expodul.Uterum



Expodul Uterum

