



U-VÄRDE FRÅN  
0,65 W/(m<sup>2</sup>K)

# Iglo Edge Slide

*-Nordic Line-*

Med maximal värmeisolering och stilrent tunna profiler är Iglo Edge Slide Nordic Line ett kompromisslöst fasadskjutparti för det moderna nordiska hemmet.






## Maximalt ljusinsläpp & modern design.

Iglo Edge Slide Nordic Line är framtaget för dig som inte vill kompromissa mellan estetik och funktion.

Med "Slim Line"-profiler får du en betydligt smalare karm än traditionella skjutpartier, vilket maximerar glasytan och ljusinsläppet.

Designen är kantig och modern, och hörnsvetsarna är utförda med den exklusiva V-Perfect-tekniken. Detta ger släta och minimala skarvar för ett rent och exklusivt intryck.



## Iglo Edge Slide

# 6

kammare

# 3

EPDM-tätninglister

# 163

byggdjup mm

# 0,65\*

Uw-värde för Ug=0,5 W/(m<sup>2</sup>K)

\* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 × 2600 mm 4th/18/4/18/4th

- Passivhus-prestanda: Extremt lågt U-värde på 0,65 W/m<sup>2</sup>K sparar energi.
- Härdat glas: Personsäkerhetsglas för extra trygghet.
- V-Perfect design: Släta hörn med minimala svets skarvar.
- Dolt montage: 6mm monterigshål som inte syns efter installation.
- Säkerhet: Siegenia-beslag med inbrottskydd och härdat säkerhetsglas.
- Stabilt: 2 mm stålförstärkning i hela konstruktionen och 163 mm karmdjup.
- Underhållsfritt: Kräver ingen målning, endast enkel rengöring.
- Komplet: Levereras med invändigt handtag, låscylinder och tätninglistor.



## Smart tätning och trygghet

Här får du en konstruktion som sluter helt tätt. När du vrider handtaget till stängt läge aktiveras rörliga tätningsbeslag som skapar ett jämnt tryck längs profilen. Detta ger en överlägsen täthet mot luft och vatten jämfört med enklare skjutpartier.

Glaspaketet består av härdat säkerhetsglas, vilket är upp till fem gånger starkare än vanligt glas. Konstruktionen är rejält tilltagen med 2 mm stålförstärkning i både ram och skjutdörrsblad. Tyska Siegenia-beslag garanterar en inbrottshämmande och trygg funktion i många år framöver. EPDM-tätlisterna garanterar att partiet håller tätt mot slagregn och vind (klass E750) år efter år.

## Underhållsfritt och anpassningsbart

Glöm skrapning och målning. Nordic Line levereras med en slitstark strukturfolie som står emot väder och vind. Välj mellan klassiskt vitt, modernt svart eller stilrent mörkgrått för att matcha ditt hus perfekt. Tröskeln är låg och kan fällas in i golvet för enkel och smidig passage.




## Extrem isolering för nordiska vintrar

Detta är ett parti byggt för att hålla kylan ute. Med ett U-värde ner till låga 0,65 W/m<sup>2</sup>K (gäller hela konstruktionen) möter partiet kraven för passivhus. Det 48–54 mm tjocka glaspaketet är fyllt med argongas och utrustat med Swisspacer Ultimate – en varmkantslist som minimerar kallras och kondens längs glaskanten.

## Flexibilitet och smidigt montage

Partiet är 2-delat och består av en fast glasdel samt en skjutbar del. Du väljer själv vid beställning om öppningen ska vara från höger eller vänster sida, vilket gör det enkelt att anpassa efter ditt rums planlösning. Monteringshål är placerade så att de döljs helt efter montage, vilket ger ett snyggt slutresultat utan synliga skruvskallar eller täckpluggar.



# Swisspacer Ultimate

Iglo Edge Slide kan väljas med två olika glasspacer -  
Som standard offereras vita glaspartier med vit spacer  
och andra kulörer med svart spacer. Swisspacer  
Ultimate är en varmkantslist som minimerar kallras  
och kondens längs glaskanten.



Vit  
RAL 9016




Svart  
RAL 9005




## Standardkulörer:



Vit sand Ulti-Matt  
PX 9152



Antracit Ulti-Matt  
02.20.71.000001-504700



Jet Black CC+  
476-6062

## FOLIE FÄRGÖVERSIKT

Utskrift kan skilja sig från verkligheten.



Krämvit  
137905-167



Kvartsitgrå  
703905-167



Mörkröd  
308105-167



Ljusgrå  
725105-167



Basaltgrå slät  
701205-097



Crown Platinum  
9.1293001-195




Naturlig ek  
3118076-167



Oregon  
2115008-167



Palisander  
851805-167



Skiffer  
1.0065002-097




Betonggrå  
702305-167



Slät kvartsitgrå  
703905-097



Grå  
715505-167



Slät antracit  
701605-097



Gyllene ek  
2178001-167



Pyrit  
02.12.17.000001



Slät skiffergrå  
02.11.71.000040-097



Svart Ulti-Matt  
02.20.01.000002-504700



Mörkgrön  
612505-167



Turner ek  
F470-3001



Mossa grön  
600505-167




Antracit  
701605-167



Chokladbrun  
887505-167



Daglazja  
3152009-167



Mörk ek  
2052089-148



Macore  
3162002-167



Mahogny  
2097013-167



Basaltgrå  
70125-097



Valnöt  
2178007-167



Blekt ek  
F 456-3081



Winchester  
49240015-148



Vit FX  
915205-168



Aludec Umbra Grå  
470-6065



Djup brons  
F4701029



Turner ek amber  
470-9035



Turner ek toffee  
470-3004



Turner ek valnöt  
470-9036



Briljantblå  
470-9036



Stålblå  
470-9036



Expodul Uterum  
Huvudkontor, Utställning  
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum  
Tel: 0380-377 130  
info@expodul.se  
www.expoduluterum.se

