

GLASTAK PERGOLA UTERUMSTAK



GLASTAK PERGOLA

Måttanpassat glastak-system för uterum och vinterträdgårdar.





Glastak Pergola

Ett glastak är en av de mest attraktiva och unika delar du kan ha på din fastighet eller till ditt uterum. Det är heller inget material som åldras i traditionell bemärkelse, så du behöver inte oroa dig över solblekning eller missfärgning med tiden. Dessutom är det enkelt att hålla rent.

Om du väljer glastaket Pergola från Expodul får du också utmärkta isoleringsegenskaper och en hållfasthet i särklass. Våra glastak anpassas alltid individuellt efter kundens behov och passar med andra ord alla typer av uterum eller uteplatser, inklusive vinterträdgårdar.

Genom att använda olika glaskombinationer bestämmer du själv egenskaperna för ditt glastak. Exempelvis kan man väga in faktorer som belastning, ljusgenomsläpp, ljudreduktion och isolering. Du får helt enkelt ditt glastak precis så som du vill ha det.

OM GLASTAK PERGOLA

Glastaket monteras på en bärande grundkonstruktion och kan väljas till samtliga av Expoduls limträstommar.

GLAS

För oisolerade glastak används 8mm hårdat glas och för isolerade glastak används 33mm isolerglas.

MÅTTANPASSAS

Pergola glastak måttanpassas efter önskade mått. Olika glaskombinationer väljs efter krav på belastning, isolering, solskydd eller ljudreduktion. Taket levereras färdigkapat och är redo att monteras direkt vid leverans.

DINA FÖRUTSÄTTNINGAR

Dimensionering av glastaket görs alltid individuellt efter takets förutsättningar. Andra glaskombinationer offereras enligt önskemål.



TAKFAKTA



▲ Glastak Pergola 8mm
Sommar, Förlängd sommar

Tjocklek:	8mm
Glasbredd:	max 1000mm
Kulör:	Ofärgat
U-värde :	5,7 W/m ² K
Vikt:	20kg/m ²



8mm härdad enkelglas




▲ Glastak Pergola 33mm
Vår&Höst, Vinter



Tjocklek:	33mm
Skivbredder:	max 1000mm
Kulör:	Ofärgat
U-värde glas:	1,1 W/m ² K
Vikt:	35kg/m ²



33mm härdad isolerglas



Expodul obruten takstomme med Pergola glastakssystem för 8mm härdat glas.



GLASTAK - SOMMAR, FÖRLÄNGD SOMMAR


Glastak Pergola 8mm rekommenderas till våra limträstommar med Solo enkelglassystem med härdat glas för sommar-säsong eller härdat energi glas för förlängd sommar-säsong.

Vi rekommenderar även en lägsta takvinkel på 7° för förebygga risken att smuts och vatten ska bli ståendes vid takspröjsen.

Takspröjs tillkommer när den totala takglaslängen överskrider 2500mm. För Expodul limträstomme linjeras även tillhörande kortling med takspröjs för ytterligare bärlighet till konstruktionen.

Ett uterum med glastak en solig dag kan uppnå höga temperaturer, tänk därför på att ha god ventilation i uterummet. Tänk även på vilket väderstreck du vill bygga åt för att avgöra hur utsatt för solsken ditt uterum kommer att vara.

Expodul sadeltakstomme med Pergola glastaksystem för 33mm isolerglas.



GLASTAK - VÅR & HÖST, VINTER

Glastak Pergola 33mm rekommenderas till våra limträstommar med isolerglasystem Twin Light för vår & höst-säsong, Twin och Twin+ för vinter-säsong.

Vi rekommenderar även en lägsta takvinkel på 7° för förebygga risken att smuts och vatten ska bli ståendes vid takspröjsen.

Takspröjs tillkommer när den totala takglaslängden överskrider 2500mm. För Expodul limträstomme linjeras även tillhörande kortling med takspröjs för ytterligare bärlighet till konstruktionen. Det isolerade glastaket är alltid utrustat med en delande spröjs vid takutsticket.

Ett uterum med glastak en solig dag kan uppnå höga temperaturer, tänk därför på att ha god ventilation i uterummet. Tänk även på vilket väderstreck du vill bygga åt för att avgöra hur utsatt för solsken ditt uterum kommer att vara.

GLASTAK PERGOLA UTERUMSTAK



Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se



Expodul Uterum



Expodul.Uterum