



Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 1(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3


Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:




Längd (L): 4000mm utvändigt stolpar



Djup (D): 6000mm utvändigt stolpar

Höjd (H): 3408mm utvändigt stomme
tak tillkommer

Karmhöjd: 2000mm



Modell endast för måttbeskrivning





Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 2(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:


Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Limträstomme

Antal: 1, Typ: Sadeltak, Multilso
Längd x Djup x Karmhöjd: 4000 x 6000 x 2000
c/c-mått (yttre, mitten, inre): 822, 1200, 822
Inkluderat: Tak, Vägghöjd, Rännor och rör (Vit)
Frontprofil (Brytningar): 0 - Inga (rak)
Tak: 16 mm, Opalvit, Vinkel: 30°
Överhäng fram: 250, Överhäng sida: 139.5

1 (30)




Pris exkl. moms: 55154

Fast HVF parti snedkapat

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, HVF
Karm (BxH1xH2): 1290 x 100 x 845, Dörr (BxH): 1332 x 902

Sidotolerans: 6 (3 / Sida)
Höjdtolerans: 6
a: 30.0°, b: 30.0°, c: 60.0°

2 (30)



Fyllningar
Härdat glas 4mm

Antal 1
Längd x Höjd (mm)
1255 x 797


Pris exkl. moms: 2423

Fast HVF parti snedkapat

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, HVF
Karm (BxH1xH2): 1290 x 845 x 100, Dörr (BxH): 1332 x 902

Sidotolerans: 6 (3 / Sida)
Höjdtolerans: 6
a: 30.0°, b: 30.0°, c: 60.0°

3 (30)



Fyllningar
Härdat glas 4mm

Antal 1
Längd x Höjd (mm)
1255 x 797

Pris exkl. moms: 2423

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:


Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Fast HVF parti snedkapat

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, HVF
Karm (BxH1xH2): 1290 x 100 x 845, Dörr (BxH): 1332 x 902

Sidotolerans: 6 (3 / Sida)
Höjdtolerans: 6
a: 30.0°, b: 30.0°, c: 60.0°



Fyllningar
Härdat glas 4mm


Antal	Längd x Höjd (mm)
1	1255 x 797

Pris exkl. moms: 2423

Fast HVF parti snedkapat

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, HVF
Karm (BxH1xH2): 1290 x 845 x 100, Dörr (BxH): 1332 x 902

Sidotolerans: 6 (3 / Sida)
Höjdtolerans: 6
a: 30.0°, b: 30.0°, c: 60.0°



Fyllningar
Härdat glas 4mm


Antal	Längd x Höjd (mm)
1	1255 x 797

Pris exkl. moms: 2423

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1062 x 1520, Dörr (BxH): 542 x 1490

Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978





Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 4(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm


Antal	Längd x Höjd (mm)
2	479 x 457
4	479 x 456

Pris exkl. moms: 3399

Panel liggande

Karm (BxH): 1062 x 480, Dörr (BxH): 1056 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering

7 (30)




Pris exkl. moms: 580

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 3416 x 2000, Dörr (BxH): 868 x 1970
Solo 2+2 mötesöppning
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Dörrsnäppen
Vertikala spröjs: 1
Horisontella spröjs: 3
Spröjsmått: 541, 1013, 1484
Spröjshålmått: 512, 984, 1455

8 (30)



Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm

Antal	Längd x Höjd (mm)
8	397 x 460
24	397 x 459

Pris exkl. moms: 12102

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:


Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1062 x 1520, Dörr (BxH): 542 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978

9 (30)



Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm


Antal	Längd x Höjd (mm)
2	479 x 457
4	479 x 456

Pris exkl. moms: 3399

Panel liggande

Karm (BxH): 1062 x 480, Dörr (BxH): 1056 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering

10 (30)




Pris exkl. moms: 580

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 900 x 1520, Dörr (BxH): 461 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978

11 (30)





Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 6(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm


Antal	Längd x Höjd (mm)
2	398 x 457
4	398 x 456

Pris exkl. moms: 3152

Panel liggande

Karm (BxH): 900 x 480, Dörr (BxH): 894 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering

12 (30)




Pris exkl. moms: 494

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1740 x 2000, Dörr (BxH): 881 x 1970
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Dörrsnäppen
Vertikala spröjs: 1
Horisontella spröjs: 3
Spröjsmått: 541, 1013, 1484
Spröjshålmått: 512, 984, 1455

13 (30)



Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm

Antal	Längd x Höjd (mm)
4	403 x 460
12	403 x 459

Pris exkl. moms: 6298



Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 7(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test


Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 900 x 1520, Dörr (BxH): 461 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnåppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978




Fyllningar

	Antal	Längd x Höjd (mm)
Härdat glas 4mm	2	398 x 457
Härdat glas 4mm	4	398 x 456

Pris exkl. moms: 3152

Panel liggande


Karm (BxH): 900 x 480, Dörr (BxH): 894 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering



Pris exkl. moms: 494

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1062 x 1520, Dörr (BxH): 542 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnåppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978





Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 8(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Fyllningar


Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm

Antal	Längd x Höjd (mm)
2	479 x 457
4	479 x 456

Pris exkl. moms: 3399

Panel liggande


Karm (BxH): 1062 x 480, Dörr (BxH): 1056 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering



Pris exkl. moms: 580

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1062 x 1520, Dörr (BxH): 542 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978



Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm

Antal	Längd x Höjd (mm)
2	479 x 457
4	479 x 456

Pris exkl. moms: 3399

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test


Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Panel liggande


Karm (BxH): 1062 x 480, Dörr (BxH): 1056 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering



Pris exkl. moms: 580

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1062 x 1520, Dörr (BxH): 542 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978




Fyllningar

	Antal	Längd x Höjd (mm)
Härdat glas 4mm	2	479 x 457
Härdat glas 4mm	4	479 x 456

Pris exkl. moms: 3399

Panel liggande

Karm (BxH): 1062 x 480, Dörr (BxH): 1056 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering



Pris exkl. moms: 580



Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 10(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:


Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1062 x 1520, Dörr (BxH): 542 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978

22 (30)



Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm


Antal	Längd x Höjd (mm)
2	479 x 457
4	479 x 456

Pris exkl. moms: 3399

Panel liggande

Karm (BxH): 1062 x 480, Dörr (BxH): 1056 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering

23 (30)




Pris exkl. moms: 580

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1062 x 1520, Dörr (BxH): 542 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978

24 (30)





Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 11(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Fyllningar


Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm

Antal	Längd x Höjd (mm)
2	479 x 457
4	479 x 456

Pris exkl. moms: 3399

Panel liggande


Karm (BxH): 1062 x 480, Dörr (BxH): 1056 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering



Pris exkl. moms: 580

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 900 x 1520, Dörr (BxH): 461 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmmått: 509, 978



Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm

Antal	Längd x Höjd (mm)
2	398 x 457
4	398 x 456

Pris exkl. moms: 3152



Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 12(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test


Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Panel liggande


Karm (BxH): 900 x 480, Dörr (BxH): 894 x 478
Ej fullhöjd
Panel utsida, Panel insida
Ej isolering



Pris exkl. moms: 494

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 1740 x 2000, Dörr (BxH): 881 x 1970
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Dörrsnäppen
Vertikala spröjs: 1
Horisontella spröjs: 3
Spröjsmått: 541, 1013, 1484
Spröjshålmått: 512, 984, 1455




Fyllningar

	Antal	Längd x Höjd (mm)
Härdat glas 4mm	4	403 x 460
Härdat glas 4mm	12	403 x 459

Pris exkl. moms: 6298

Skjutparti

Antal: 1, Färg: Vitlack NCS0502Y, Typ = Solo, Skjutparti
Karm (BxH): 900 x 1520, Dörr (BxH): 461 x 1490
Solo 2-delat höger
Spårprofil nere: BS3
Spårprofil uppe: HS3
Hjul H-85-0054, grått hjulhus
2 Fönstersnäppen
Horisontella spröjs: 2
Spröjsmått: 538, 1007
Spröjshålmått: 509, 978





Expodul
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Sverige

OFFERT

Sida 13(13)

Tel: 0380-37 71 30
E-post: info@expodul.se

Projekt: 1005050_r3

Status: Offert
Reg.datum: 2019-05-18
Vår ref: Tommy Thyselius

Kund:
Test

Lev adress:

Märke: 190518
Er ref:

Lev. sätt:
Leveransklar:

Fyllningar

Härdat glas 4mm
Härdat glas 4mm

Antal	Längd x Höjd (mm)
2	398 x 457
4	398 x 456

Pris exkl. moms: 3152

Panel liggande


Karm (BxH): 900 x 480, Dörr (BxH): 894 x 478

Ej fullhöjd

Panel utsida, Panel insida

Ej isolering

30 (30)



Pris exkl. moms: 494

Pris exkl. moms: 131981
Pris inkl. moms: 164976