



## UTERUM I ALUMINIUM

Måttanpassade uterum i underhållsfri aluminium. Svensk design för nordiska förhållanden.



 **Exal Nordic**<sup>140</sup>  
ALUMINIUMSTOMME









## Exal Nordic<sup>140</sup> ALUMINIUMSTOMME

Exal Nordic140 Aluminiumstomme är en uterumsstomme med svensk design för nordiska förhållanden. Alustommen är uppbyggd efter ett unikt koncept, där du som kund har stora möjligheter att utforma ett personligt och måttanpassat uterum i underhållsfri aluminium.


Stommen levereras helt färdigkapad och konfektionerad.  
Ni väljer själv längd, djup, höjd, takvinkel mm.




## KVALITÉ FRÅN DET SMÅLÄNDSKA HÖGLANDET

Exal Nordic140 är en unik aluminiumstomme för uterum. Vi har många års erfarenhet av aluminiumstommar i egen produktion och kände att det var dags för en ny spelare på marknaden.

Vi har därför arbetat fram en lättmonterad stomme i aluminium för att passa det nordiska klimatet och även vårt måttanpassade koncept med inglasningar. Vi tillverkar de kompletta aluminiumstommarna i vår fabrik i Forserum. Där behandlar vi din stomme unikt genom att rita, tillverka, bereda och slutligen packa din stomme redo för leverans!







## VÅRA MÅTTANPASSADE MODELLER:

Oavsett hem finns en stomme för dig. Samtliga av Expodul Uterums alustommar måttanpassas efter dina unika mått. Se nedan för att hitta rätt stomme för dig och ditt hem.



PULPETTAK  
KLASSISK FASADANSL.



PULPETTAK  
KLASSISK FASADANSL. MED TAKÖVERHÄNG



SADELTAK  
KLASSISK FASADANSL.



SADELTAK  
KLASSISK FASADANSL. MED TAKÖVERHÄNG



PULPETTAK  
CUBO FASADANSL.

KOMMER SNART



SKÄRMTAK  
KLASSISK FASADANSL.





# Exal Nordic<sup>140</sup>

## ALUMINIUMSTOMME

Stommen består av stabila aluminiumprofiler där varje del har sin exakta placering.

Vår idé är att bearbeta aluminiumstommen med förberedda urfräsningar samt infästningshål, för att få ett snabbt och enkelt montage. Många detaljer får sin exakta placering och infästningar sker sedan endast med skruvar. Skruvdragare och vattenpass är de monteringsverktyg som behövs.

Vad som är unikt för Expodul Uterums Exal Nordic140 är att den har en väl genomarbetad konstruktion där taköverhäng skapas genom att bärlinorna löper förbi stolparna. Därmed minskas antalet delar och ger dig eller din snickare ett enklare montage. Detta ger även en snygg och ren design utan onödiga beslag och smådetaljer.

Stommen kommer även med dold och integrerad takavvattning som göms inuti hörnstolpen.

Vid leverans är alla delar kompletta och färdigkapade efter dina exakta mått. Till din stomme medföljer även dokument med måttsatta vyer samt monteringsanvisning.

### STANDARDKULÖRER

Vi erbjuder Exal Nordic140 i tre olika standardkulörer, vit Ral 9010, grå DB703 och svart Ral 9005 i en nätt strukturlack. På så sätt får du en större valmöjlighet samt en yta som är tacksam mot repor och fingeravtryck.

Aluminiumstommen är underhållsfri. Med detta menas att materialet inte åldras med tiden eller påverkas av väder och vind.



## VUXEN-LEGO

Vår idé är att bearbeta alustommen i fabrik för att få ett snabbt och enkelt montage. Många detaljer får sin exakta placering och infästningar sker sedan endast med förskruvningar. Skruvdragare och vattenpass är de monteringsverktyg som krävs.






## SOLO ENKELGLASSYSTEM

Solo enkelglassystem är ett prisvärt system för att glasa in uterum eller veranda. Smäckra skjutdörrar med tillhörande fasta partier som produceras måttanpassat. Samtliga Solo skjutpartier är försedda med våra patenterade snäpplåshandtag. Snäpplåset är bra på så sätt att ett låst parti inte har risk för att blåsa upp pga. hård vind, eller öppnas utifrån. Snäppfunktionen låser mot sidoprofilen.

Välj själv öppningssida på glaspartiet. Det menas att ett högeröppnat parti har den innersta luckan åt höger. Detta väljs med tanke på uterummets utformning eller partiets placering. Självklart är skjutpartiet öppningsbart åt båda hållen, men benämns med öppningssida för att få partiet efter dina önskemål.

Alla skjutpartier rullar lätt på kullagrade hjul och är försedd med borstlist runt om hela konstruktionen för att effektivt stoppa vind och drag. Dörrarna hakar mjukt i varandra vid stängning och är utrustade med diskreta gummibufferts för att undvika irriterande metalljud.








## TWIN ISOLERGLASSYSTEM

Twin-systemet används till inglasningar av uterum och vinterträdgårdar. För användande året runt. Klinkergolv med golvvärme är ett bra alternativ till dessa partier. Systemet består av isolerade aluminium-glas partier. I luckan ligger därmed profilens ytersida avskärmad mot profilens innersida med hjälp av isolerplaststeg, vilket benäms som profiler med bruten köldbrygga.

Karmprofiler levereras lösa, som gör att dessa kan ta upp toleranser, vilket leder till att eftertätning och lister runt karmen inte behövs. Karmöppningen ska därmed färdigställas innan Twin-montaget och eftermonterade anslutningssmygar ska inte användas.

Aluminiumsystemet finns som standard i vitt, svart och silvergrått lackerat utförande. Dessutom finns ytterligare 180 färger enligt RAL kartan mot en liten tilläggskostnad. Det finns skjutbara eller olika fasta partier, som sedan kombineras till önskad funktion och utseende. Fyllningen består av isolerglas D4-12.






## KANALPLASTTAK

Taket består av 16-32 mm UV-stabila fackverks-skivor av polykarbonat. Skivan är okänslig och i det närmaste okrossbar samt att alla takskivor kommer i opalvitt utförande vilket medför ett behagligt ljus till uterummet som inte bländar.

För sommar-säsong används takskivor med tjockleken 16mm. 32mm tjocklek på kanalplast-skivor används till Vår&Höst/Vinter. Taket är enkelt att montera samt levereras komplett och färdigkapat.



Kanalplasttak Multi Iso 16mm & 32mm







## GLASTAK

För oisolerat glastak används 8mm härdat glas eller härdat lamellglas. Isolerglastak väljs vanligtvis som ett 33mm tak. Isolerglaset består av härdat 6mm glas utvändigt samt dubbelhärdat 4+4mm lamellglas invändigt med argongasfyllning.

Ett glastak är en av de mest attraktiva och unika delar du kan ha på din fastighet eller till ditt uterum. Ett perfekt val om du vill ha gott om ljusinsläpp samt ännu mer närhet till naturen.

Glas är heller inget material som åldras i traditionell bemärkelse, så du behöver inte oroa dig över solblekning eller missfärgning med tiden. Dessutom är det enkelt att hålla rent.





**Expodul Inredningar AB, Forserum**  
**Huvudkontor/Utställning**

Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum

Tel. 0380-377 130,  
info@expodul.se  
Bankgiro, 217-3326,  
Org. nr: 556200-4142,  
VAT.no: SE556200414201

Öppettider  
Mån-Fre: 07.00-16.00  
Lör-Sön: Stängt

 **Exal Nordic**<sup>140</sup>  
ALUMINIUMSTOMME



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Fullständig information om Expodul Uterum produkter finns på [www.expoduluterum.se](http://www.expoduluterum.se)